

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 18230041000105413875

Дата «17» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

«14» апреля 2023г., 14 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Ижевск

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: бюджетное учреждение общеобразовательной школы-интернат Удмуртской Республики "Республиканский лицей-интернат" (сокращенное наименование Республиканский лицей - интернат) ИНН 1808400805, ОГРН 1021800644480, чрезвычайно высокая категория риска, объект контроля – соблюдение обязательных требований

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 427023, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Италмас, д.19

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «31» марта 2023г. 10 час. 00 мин.

по «14» апреля 2023г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. №73/п, Приложения 3, письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 03.04.2023 №18-20-11/05-24-1076-2023

с «03» апреля 2023 г.

по «13» апреля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: инструментальные измерения уровня искусственной освещенности, коэффициента пульсации, микроклимата, электромагнитных полей, линейных измерений в учебных помещениях

с «31» марта 2023г.

по «04» апреля 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой В.Н.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

2) эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г., Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г.»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора Республиканского лицея – интерната Воробьева Н.Е.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, в следующие сроки: с 31 марта 2023г. по 31 марта 2023г.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с 31 марта 2023г. по 31 марта 2023г.

3) испытание в следующие сроки с 31 марта 2023г. по 13 апреля 2023г.

4) инструментальные исследования в следующие сроки: с 31 марта 2023г. по 31 марта 2023г.

5) экспертиза в следующие сроки: с 31 марта 2023г. по 13 апреля 2023г.

6) истребование документов в следующие сроки: с 31 марта 2023г. по 31 марта 2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица;

- документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра на работников (личные медицинские книжки сотрудников), список сотрудников школы с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;
- список обучающихся детей по классам с указанием роста и возраста ребенка;
- расписание перемен, звонков, график питания обучающихся на 2022-2023 учебный год;
- информацию о количестве детей по классам;
- расписание учебных и факультативных занятий, режим дня, расписание звонков, расписание питания детей по классам, переменам
- документы, подтверждающие фактические площади помещений образовательного учреждения;
- документы, подтверждающие проведение работ по дезинсекции, дератизации за 2022-2023 учебный год;
- документы, подтверждающие плановые обследования школы на заселенность членистоногими за 2022-2023 учебный год;
- договор на организацию питания учащихся на 2022-2023 учебный год;
- информация, копия справки о детях с пищевыми особенностями (целиакия, сахарный диабет, пищевая аллергия)
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд) на все блюда по меню;
- разработанное и утвержденное меню, индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню-требование на выдачу пищевых продуктов по дням, ведомость контроля за питанием обучающихся, фактическое меню питания обучающихся с 01 марта 2022 года.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение п. 1 ст. 28 Федерального Закон № 52-ФЗ в Республиканском лицее - интернат выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21)

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Согласно п. 1.2. СП 2.4.3648-20 правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в производственных цехах, в моечной посуды, в комнате персонала пищеблока нарушена целостность плиточного покрытия стен (местами отсутствует плитка облицовочная). Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№1,2.

В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 поверхность пола на пищеблоке в коридоре с нарушением целостности плиточного покрытия (местами отсутствие плиточного покрытия), что не допускает влажную обработку и дезинфекцию. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№3,4.

В соответствии таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 определен Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций. Согласно таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 Овощной цех должен быть оборудован производственными столами, в количестве -2.

В нарушении таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 овощной цех не оборудован производственными столами. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№5-8.

В соответствии п. 8.1.2, приложения 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 масса порции второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей 12- лет и старше (в граммах) составляет 100 – 120г. По меню на 31.03.2023года указан выход блюда - Котлета «Загадка» - 100г. При проведении взвешивания мясного порционного блюда – Котлета «Загадка» на обед по меню 31.03.2023г для детей 12 лет и старше составил от 88 до 92 г, по меню выход данного блюда – 100г, что не соответствует требованиям п. 8.1.2, приложения 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Данное нарушение подтверждается фотоснимком №9,10, меню на 31.03.2023г, протоколом осмотра от 31.03.2023года.

В соответствии п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным).

В нарушении п. 2.4.8 СП 2.4.3648-2 в жилых комнатах каждое спальное место не обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрац без наматрасника) и полотенцами (для ног и банным). Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№11,12.

В соответствии п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 индивидуальные мочалки для тела после использования замачиваются в дезинфекционном растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в индивидуальных чистых мешках.

В нарушении п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 фактически в душевых организовано хранение по несколько мочалок на одной вешалке, а не в индивидуальных чистых мешках. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№13,14.

В соответствии п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.

В нарушении п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 учебные и жилые помещения не оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г.

В соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

В нарушении п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете №1 не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в 3-х светильниках лампы не в рабочем состоянии. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№15-18.

В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии.

В нарушении п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 кабинет №7 биологии, не оборудован раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г.

В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных классах №№5,6,7 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения, фактически установлены справа или слева от классной доски, расположенной по центру фронтальной стены классного помещения. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№19- 24, экспертным заключением от 13 апреля 2023г №567.

В соответствии п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в учебном классе №5 покрытие пола выполненное линолеумом с дефектами и повреждениями (с наличием повреждения целостности линолеума). Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№25-28.

В соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет английского языка на 2-м этаже не оборудован ученической мебелью (ученическими столами и стульями) и не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Фактически установлен в центре помещения большой круглый стол с креслами. В учебном кабинете №№5,7 покрытие столов и стульев с дефектами и повреждениями и выполнены из материалов, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В учебном кабинете №5 установлены столы одного размера (с маркировкой №6), в учебном кабинете №7 столешницы ученических столов по периметру с дефектами и повреждениями. В этих же помещениях используются не ученические стулья, фактически установлены стулья с тканевой обивкой сидений, каркас стульев с дефектами и повреждениями, тканевая обивка с нарушением целостности. Данное нарушение подтверждается протоколом осмотра от 31.03.2023г, фотоснимками №№29-38.

В соответствии п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

В нарушении п. 8.1.2 прил. 9, табл. 3, прил. 10, табл. 1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарная масса блюд фактического рациона за период с 09.03.2023г. по 31.03.2023г. для детей возрастной

12 лет и старше по приемам пищи: ужин составляет 530г, при норме 600г; второй ужин составляет 180г, при норме 200г.

Суточный объем блюд по приемам пищи фактического рациона за период с 09.03.2023г. по 31.03.2023г. для детей возрастной 12 лет и старше составляет от 2540 г до 2610г, при норме 2700г.

Суточная калорийность по приемам пищи фактического рациона в дни 09.03.23г, 10.09.23г, 13.03.23, 14.03,23г, 17.03.23г, 27.03.23г, 28.03.23, 31.03.23г. для детей возрастной 12 лет и старше составляет от 2623,57ккал до 2709,2ккал, при норме 2720ккал.

Содержание белков по приемам пищи фактического рациона в дни 14.03.2023г., 16.03.2023г., 28.03.2023г., 30.03.2023г. составляет от 89,26г до 89,74г, при норме 90г.

Содержание жиров по приемам пищи фактического рациона в дни 13.03.2023г., 15.03.2023г., 16.03.2023г., 27.03.2023г., 29.03.2023г., 30.03.2023г составляет от 88,41г до 91,91г, при норме 92г.

Содержание углеводов по приемам пищи фактического рациона в дни 13.03.2023, 14.03.2023, 17.03.2023, 27.03.2023, 31.03.2023г. составляет от 367,47г до 380,53г, при норме 383г.

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением от 12.04.2023г №547.

В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 измеренный уровень коэффициента пульсации учебном кабинете №1 (информатика) на ученических столах составляет $10,3 \pm 0,1\%$, при нормируемом показателе не более 10%. Данное нарушение подтверждается протоколом измерения коэффициента пульсации №202-Пульс от 03.04.2023г., экспертным заключением №539 от 11.04.2023г.

В соответствии п.98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21) дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение): организации, реализующие образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования;

В соответствии п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц.

В соответствии п. 110 СанПиН 3.3686-21 на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки.

В соответствии п. 114 СанПиН 3.3686-21 Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевými площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания.

В нарушении п.101 СанПиН 3.3686-21 с сентября 2022г по февраль 2023г плановые обследования на заселенность объекта грызунами и членистоногими не проводились.

В нарушении п.114 СанПиН 3.3686-21 не проведен контроль эффективности дератизации от 14.02.2022, и 14.02.2023г.

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением от 12.04.2023г №546.

В соответствии п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений. В организации для детей старше 7 лет и молодежи в жилых

комнатах интерната норматив площади на человека не менее 4,5 кв.м.

В нарушении п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 не соблюдаются нормы площади на одного человека в жилых (спальных помещениях) №№209 и 220. В комнате №209 количество детей проживающих 3, при норме площади на 3-х человек не менее 13,5 кв, проживают в помещении площадью 11,5 кв.м. В комнате №220 количество детей проживающих 4, при норме площади на 4-х человек не менее 18 кв, проживают в помещении площадью 17,5 кв.м. Данное нарушения подтверждается экспертным заключением от 12.04.2023г №556.

В соответствии п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

В нарушении п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 на основании Шкалы трудности учебных предметов представленной в таблице:

Класс / День недели	Шкала трудности учебных предметов					
	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
8	32	47	32	32	40	<u>18</u>
9	43	51	42	51	58	<u>22</u>
10	62	47	44	38	63	<u>17</u>
11	56	44	49	36	77	<u>16</u>

Облегченный день в субботу по всем классам, по наименьшему количеству баллов (от 18 до 22). Таким образом, облегченный день по расписанию занятий организован в субботу, при требовании в среду или в четверг. Данное нарушения подтверждается экспертным заключением от 12.04.2023г №557.

В соответствии п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно превышать установленное пунктами 3.4.14 Правил и гигиенические нормативы.

В соответствии таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в учебном помещении: от учебной доски до первого ряда столов не менее 240см.

В нарушении требований к расстановке мебели согласно таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 расстояние от доски до первой парты 1, 2, 3 ряда в учебном кабинете №6 составляет 200-210см, в учебном кабинете №7 составляет 150 см, при норме не менее 240см. Данное нарушение подтверждается протоколом линейных измерений от 03.04.2023г №35-ЛИ и экспертным заключением №567 от 13.04.2023г

В соответствии п. (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол отбора проб от 31.03.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1879 от 05.04.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1880\1-1880\2 от 05.04.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1880\3 от 05.04.2023г.;
- экспертное заключение №547 от 12.04.2023г.;
- протокол измерения температуры горячих блюд №164-Т от 03.04.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1880 калорийность от 06.04.2023г.;
- экспертное заключение №557 от 12.04.2023г.;
- экспертное заключение №556 от 12.04.2023г.;

- экспертное заключение №567 от 13.04.2023г.;
- протокол линейных измерений №35-ЛИ от 03.04.2023г.;
- экспертное заключение №539 от 11.04.2023г.;
- протокол измерения искусственной освещенности №201-О от 03.04.2023г.
- протокол измерения коэффициента пульсации №202-Пульс от 03.03.2023г.;
- экспертное заключение №546 от 12.04.2023г.;
- экспертное заключение №493 от 05.04.2023г.;
- протокол измерения интенсивности электромагнитного поля №28-Э от 03.04.2023г.;
- предписание №727 от 14.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

И.о. директора Республиканского лицея-интернат
14.04.2023г



Воробьева Н.Е.